



★ ★ ★ ★ ★  
**EUROGREEN**

A BayWa Company



SEKAČKA NA VELKÉ PLOCHY

**ISEKI | SF 224/235**

[www.eurogreen.cz](http://www.eurogreen.cz)

**33** Výkonné motory ISEKI se 3 válci a 22 k (model SF 224), případně 33 k (model SF 235)

**2** Hydrostatický jízdní pohon s komfortním ovládním 2 pedály pro spolehlivý přenos síly na hnací kola.

**1,52** Vysoce výkonná žací ústrojí o pracovní šířce 1,37 m, příp. 1,52 m se středovým odsáváním a mimořádně jednoduchou změnou výšky.

**950** Sběrný koš o objemu 950 l pro efektivní práci díky prodlouženým intervalům vyprazdňování.

## SEKAČKA NA VELKÉ PLOCHY ŘADY SF

Nové modely SF 224 a SF 235 jsou výsledkem důsledného vývoje úspěšné předchozí řady (modely SFH 220/240), při kterém byla zvláštní pozornost věnována výkonu, bezpečnosti a vzhledu.



Sekačky na velké plochy se středovým odsáváním a čelním žacím ústrojím jsou na zelených plochách velmi oblíbené a vítané. Pro uživatele těchto sekaček je v neposlední řadě důležité, že v každé pracovní situaci přesně vědí, „co je čekat“.

Nedochází k přeježdění trávy před sečením, stroj efektivně zvládá i sečení v rozích a na malých plochách.

I zatím poslední generace strojů SF2 zaručuje rychlost a dobrou manévrovatelnost. Majitel sekačky na velké plochy řady SF2 dostává do rukou dynamický stroj s vysokým plošným výkonem a ještě lepším komfortem při obsluze.



## VYSOKÝ VÝKON S NÍZKOU HLADINOU HLUKU

Vysoce výkonná turbína přepravuje posekanou trávu pozoruhodnou rychlostí do sběrného koše, který pojme 950 l. Optimalizovaný vzhled turbíny přináší současně i výrazně sníženou hladinu hluku.



1,37  
1,52

### PRO PRVOTŘÍDNÍ VÝSLEDEK SEČENÍ ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

Vysoce výkonné žací ústrojí s volitelnou pracovní šířkou 1,37 m nebo 1,52 m.

Výšku sečení je u obou žacích ústrojí možné seřídit podle potřeby jedním hmatem. Žací ústrojí o šířce 1,52 m je navíc vybaveno výkyvnými noži.



Přehledně zorganizovaný prostor pro řidiče s velkým prostorem pro nohy a dokonalým přehledem o všech důležitých ovládacích funkcích.



Vysoce výkonná turbína pro perfektně stlačování sečené trávy.



### SPUŠTĚNÍ PROCESU SEČENÍ

Před začátkem sečení aktivuje řidič vysoce výkonný tlakový ventilátor. Silný tah vyčistí kanál pro trávu a vytvoří ideální předpoklady pro sečení, které se automaticky spustí po 2 sekundách.

## PŘEDNOSTI

- Velký objem nádrže pro dlouhotrvající práci
- Sada pro mulčování jako standardní výbava (žací ústrojí 1,52 m)
- Automatický pohon všech kol
- Snadný přístup při údržbě
- Mechanický pohon kol pro malé ztráty výkonu a vyšší efektivnost hnací větve
- Komfortní přestavování sloupku řízení

**SEKAČKA  
NA VELKÉ PLOCHY**



## TECHNICKÁ DATA

MODEL	SF 224	SF 235
MOTOR ISEKI-CO. LTD		
Počet válců	3	3
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1498	1498
Jmenovitý výkon - k	22	33
Jmenovitý výkon - KW	16	25
Objem nádrže (L)	40	40
<b>ROZMĚRY/HMOTNOST</b>		
Celková délka x šířka x výška (mm)	3339 x 1441 x 1750	3131 x 1562 x 1750
Rozvor (mm)	1275	1275
Prázdná hmotnost (kg)	910	930
<b>JÍZDNÍ POHON</b>		
Druh převodovky	hydrostat, plynule měnitelný převod	
Ovládání	2 pedály	2 pedály
Rychlost jízdy vpřed (km/h)	0 - 20	0-22
<b>PNEUMATIKY</b>		
Travní pneumatiky vpředu	23 x 10.50 - 12	23 x 10.50 - 12
Travní pneumatiky vzadu	18 x 8.5 - 8	18 x 8.5 - 8
Nastavitelný sklon sloupku řízení	sériový	sériový

# 950

Sběrný koš o objemu 950 l pro efektivní práci díky prodlouženým intervalům vyprazdňování.



## VELKÁ KLAPKA A MNOHO DALŠÍHO...

Objem sběrného koše 950 l a maximální výkon motoru 33 koní (model SF 235) jsou zárukou efektivní práce s vyšším plošným výkonem a delšími intervaly vyprazdňování. Vyklápěcí výška 2,125 m zajišťují pohodlné přemístění posečené trávy do přistaveného přívěsu.

vyklápěcí výška 2,125 m

# 2,125

Vyklápěcí výška 2,125 m umožňuje bezproblémové vyprázdňování do připraveného přívěsu.

### BEZPEČNĚ U ZEMĚ

S cílem zajištění optimalizované stability bylo těžiště sběrného koše na trávu v porovnání s předchozí sérií výrazně sníženo.



### TECHNICKÉ PARAMETRY – PŘIPOJOVANÉ PRACOVNÍ NÁŘADÍ

MODEL	SF 224/SF 235	SF 235
Žací ústrojí	SCMA54	SCMA60
Pracovní šířka (cm)	137	152
Směr výhozu	centrální zadní výhoz	centrální zadní výhoz
Počet nožů	2	4
Kapacita sběrného koše (L)	950	950
Výklonná výška (mm)	2 125	2 125



#### OVLADAČE

Přehledné uspořádání spínačů pro ovládání žacího ústrojí a sběrného koše (pravá obslužná konzole)



#### PRO ODHOZ NEBO MULČOVÁNÍ

Žací ústrojí snadno pomocí přepínače (tlačítka předvolby) přechází z režimu mulčování do režimu nakládání.



#### SPOLEHLIVÁ OCHRANA

Nová úprava loketních opěrek u série SF představuje víc, než pouhou modernizaci. Poskytuje řidiči spolehlivou ochranu a bezpečí při jízdě v ostrých zatáčkách i na nerovném terénu.

## SEKAČKA NA VELKÉ PLOCHY ŘADY SF

Sekačky na velké plochy se středovým odsáváním a čelním žacím ústrojím jsou na zelených plochách velmi oblíbené a vítané. Pro uživatele těchto sekaček je v neposlední řadě důležité, že v každé pracovní situaci přesně vědí, „co je čeka“.

Nedochází k přežďení trávy před sečením, stroj efektivně zvládá i sečení v rozích a na malých plochách.

Majitel sekačky na velké plochy řady SF2 dostává do rukou dynamický stroj s vysokým plošným výkonem a ještě lepším komfortem při obsluze.



**SEKAČKA  
NA VELKÉ PLOCHY**



**EUROGREEN**

A BayWa Company

Eurogreen CZ s.r.o.  
Náměstí Jiřího 2, 40756 Jířetín pod Jedlovou  
Tel.: +420 412 379 122, Fax: +420 413 030 999  
[www.eurogreen.cz](http://www.eurogreen.cz), [www.iseki.cz](http://www.iseki.cz)

VÁŠ PRODEJCE ISEKI: PORADENSTVÍ • PRODEJ • SERVIS